



تعليمات الخيوط

الخيوط الذهبية عبارة عن خيوط لا يزيد سمكها عن 0.1 مم , يتم إدخالها تحت طبقة الجلد (الأدمة) بين الدهون والأنسجة. يعمل إدخال الخيوط الذهبية على إنتاج الألياف ومادة الكولاجين كرد فعل لوجود المادة الجديدة في الجسم مما ينتج عنه بناء أنسجة جديدة تزيد من سمك البشرة، ويعمل ذلك على تحسين ضخ الدم في المكان الذي تمت فيه العملية مما يؤدي في النهاية إلى تجديد شكل البشرة وتحسينها وإزالة الترهلات والخطوط الرفيعة الموجودة في الجلد.

تعليمات ما قبل الجلسة :

- تجنب الادوية التي تزيد ميوعة الدم (مثل الاسبرين) بعد اخذ موافقة طبيبك المشرف
- يجب عدم اجراء الخيوط في حالة اجراء المريض للفيلر الدائم من قبل للمنطقة
- التأكد ان مرضى الدم و السكري (تحت العلاج) بالمستوى الطبيعي قبل عمل الجلسة

تعليمات ما بعد الجلسة :

- غسل الوجه عن طريق رش الماء والتنشيف عن طريق (الطبطبه)
- تجنب الاجراءات التجميلية لمدة 2-3 اسابيع مثل (ميزو -بلازما -ليزر -هايفو -RF- تنظيف البشرة)
- قد يحدث بعض التورم او الكدمات مكان الابر وهذا يكون لفترة وجيزه فقط
- عدم التعرض للحرارة (حمام. ساونا.... غسل الوجه بالماء الحار) لمدة 3 ايام
- الالتزام بالوصفة الطبية كاملة
- يكون التحسن تدريجي شهريا لغاية 6 شهور (ويدوم مفعول الجلسة لمدة 1-3 سنوات حسب نوع الخيط وطبيعة الجسم)

بالاضافة لذلك التعليمات التاليه تخص الخيوط الايطاليه فقط:

- يمنع استخدام الكريمات / المكياج لمدة 48 ساعة
- عدم استخدام عضلات الفك بصورة قوية (مثل اكل الاشياء القاسية) لمدة اسبوعين
- عدم وضع اليد على الوجه لمدة اسبوعين
- تجنب النوم على الجنب لمدة اسبوعين
- يمنع اجراء مساج للوجه لمدة سنة كامله



DERMALife
Skin, Cosmetic & Laser Clinic
عيادة جلدية وتجميل وليزر

الدكتور نضال عبدالله عبيدات

مستشار جلدية وتناسلية وليزر (لندن) - علم الأنسجة الجلدية (الزمالة الكندية)
مدينة الحسين الطبية (سابقاً) - محاضر غير متفرغ في جامعة العلوم والتكنولوجيا
عضو الجمعية الأوروبية للجلدية - عضو الجمعية الأردنية للحساسية والمناعة

وصفه طبيه

1. Amoclan 1gram

حبه واحده مرتين يوميا

2. Reparil tab

حبتين 3 مرات في اليوم لمدة اسبوع

3. Meso-Arnizen gel **OR** Bioderma Arnica cream

دهون مكان الابر والكدمات 2-3 مرات في اليوم لحين اختفاء الاثر

4. Dolaraz 400mg

حبه بعد الاكل للألم

(او)

Panadol extra tablets

حبتين 2-3 مرات في اليوم للألم

